

Diskusní panel otázky versus odpovědi

Karlova Studánka
2009



KLINICKÉ STUDIE

KLINICKÉ STUDIE

1. Jsem v remisi, je pro mě vhodné vstoupit do klinické studie?
2. Můžete jednoduše vysvětlit, jaké jsou podmínky pro zařazení do klinické studie?

KLINICKÉ STUDIE

3. Je výhodné nebo spíše riskantní být do klinické studie zařazen?
4. Co se stane, pokud se rozhodnu ze studie odstoupit, nebude to mít vliv na mou další léčbu?

STANDARDNÍ LÉČBA

STANDARDNÍ LÉČBA

1. Co je myelodysplastický syndrom?
Jakou má tato diagnóza souvislost
s MM?

Původně mi byl diagnostikován
myelodysplastický syndrom a nyní se
léčím s diagnózou MM?

STANDARDNÍ LÉČBA

2. Můžete vysvětlit pojem monoklonální gamapatie?

Jaký je její vztah ke vzniku MM?

STANDARDNÍ LÉČBA

3. Je pro pacienty s MM, u kterých dochází k selhávání ledvin v současné době dostupná dialýza?

Kdo dialýzu indikuje, je to ošetřující hematooonkolog?

STANDARDNÍ LÉČBA

4. Byla někdy u pacientů s myelomem provedena transplantace kostní dřeně od příbuzných nebo cizích dárců?
Pokud ano, jaká jsou rizika a účinnost ve srovnání s autologní transplantací?

STANDARDNÍ LÉČBA

5. Je možno jednoduše vysvětlit v kterých případech se rozhoduje o další transplantaci, když jsou v současné době k dispozici léky nových technologií?

STANDARDNÍ LÉČBA

6. Existuje nějaké vysvětlení proč myelomové buňky mají u některých pacientů vliv na zásadní snížení bílých krvinek a u jiných pacientů na snížení ostatních položek krevního obrazu (např. červených krvinek, destiček)?

STANDARDNÍ LÉČBA

7. Často slýchám: „Když se do pěti let rakovina nevrátí, jsi vyléčený“.
Je to pravda?
8. Doporučili byste pacientům s MM očkování proti novému chřipkovému viru? Za jakých podmínek?

ÚHRADA

A

DOSTUPNOST LÉKŮ

ÚHRADA A DOSTUPNOST LÉKŮ

1. Poslední dobou se neustále mění a zvyšují doplátky na lék Myrin, který užívám. Nerozumím tomu, proč jsou doplátky různě vysoké.

ÚHRADA A DOSTUPNOST LÉKŮ

2. Nový lék Revlimid je aplikován pacientům ve dvou modifikacích 10 mg a 25 mg.

V jakých případech je předepisována silnější indikace?

Jaký je rozdíl v účinnosti?

ÚHRADA A DOSTUPNOST LÉKŮ

3. Nerozumím přesně tomu, kdy mohu dostat lék Myrin, Velcade a kdy Revlimid? Můžete jednoduše vysvětlit, kdy je který lék předepisován?
Jaké prokazatelné vedlejší účinky mají tyto léky?

Děkujeme za odpovědi

