

Kazuistika

Úspěšná léčba lenalidomidem
u vysoce předléčené nemocné
s rezistentním onemocněním

Lenka Zahradová

Interní hematologická klinika FN Brno

Pacient I. P.

Žena, nar. 28.5.1942

Dg. Symptomatický mnohočetný myelom IgA kappa, dg.
24.9.2003, stádium III.A dle D-S, stádium 3 dle ISS

1. linie léčby

Od 22.10.2003 podáno 3x VAD - efekt SD

- po 3.cyklu pneumocystová pneumonie s nutností ÚPV

Od 25.2.2004 podán 4xAP do 29.7.2004 - efekt MR

Efekt: MR

Předchozí léčba

2. linie léčby

- progresse č. 1 od 22.6.2005
- léčba 8x Velcade+Doxil od 11.11.2005 do 8.5.2006

Efekt: MR

3. linie léčby


- progresse č. 2 od 3.11.2006
- léčba 6x CTD junior od 26.3.2007 do 12.11.2007
- ukončeno pro NÚ (třes, psychický diskomfort, PNP)

Efekt: PD

Léčba lenalidomidem - 4. linie léčby

Progrese č. 3 od 21.12.2007

Od 8.8.2008 léčba Revlimid+dexametazon (program firmy Celgen)




Efekt PR (pokles o 82,9%)

Opakovaná léčba lenalidomidem - 5.linie léčby

Progrese č. 4 od 4.12.2009

Od 11.10.2010 léčba Revlimid+cyklofosfamid+prednison



st.p. 6 cyklech - efekt PR (pokles o 68,9%)

Intervaly přežití

	LO	TTP	TNT	TFI
1.linie (VAD+AP)	MR	18 měsíců	25 měsíců	16 měsíců
2.linie (VD)	MR	12 měsíců	17 měsíců	10 měsíců
3.linie (CTD)	PD	9 měsíců	17 měsíců	9 měsíců
4.linie (RD)	PR	24 měsíců	26 měsíců	19 měsíců

OS - 90 měsíců

ZÁVĚR

-dobrý efekt léčby RD přes velkou předléčenost -
nejlepší dosud dosažená LO

- nejdelší TTP, TFI a TNT

-úspěšná opakovaná léčba s opětovným dosažením
dosud nejlepší LO

Děkuji za pozornost



Interní hematoonkologická
klinika
Fakultní nemocnice Brno

CZECH
CMG
MYELOMA
GROUP
ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA