

Péče o dutinu ústní a osteonekróza čelisti

MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno

KOMPLIKACE LÉČBY MM

- × Nežádoucí účinky léčiv
- × Imunosuprese
- × Osteonekróza

Vzácně i poškození čelistí samotným myelomem

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV

- × **Stomatitida** (Alkeran, Vincristin, Adriamycin/Doxorubicin)
 - + Prevence: úprava ostrých hran výplní, korunek, protéz; odstranění zubního kamene; nedráždivá strava
 - + Léčba: výplachy úst (Corsodyl, H₂O₂, Stopangin); hojivé a anestetické pasty (Solcoseryl, Mesocain, Kamistad, Mundisal)
- × **Bolesti čelistí** (Vincristin)

IMUNOSUPRESE

- ✘ Fokální infekce: rozvoj zánětlivých komplikací z chronických ložisek
 - + Prevence: pečlivé vyšetření zubním lékařem před začátkem terapie
 - + Léčba: ATB, chirurgická terapie
- ✘ Orální kandidóza
 - + Prevence: pečlivá ústní hygiena (včetně snímatelných protéz!)
 - + Léčba: antimykotika (i lokálně – endiaron)





OSTEONEKRÓZA

- ✘ Dusíkaté bisfosfonáty (kombinace s kortikoidy)
- ✘ Pravděpodobně i denosumab
- ✘ Hlavně po extrakci zubu
- ✘ Pacienti s MM více ohroženi
- ✘ Ložisko obnažené, mrtvé kosti
- ✘ Často bolestivost
- ✘ Riziko zlomeniny čelisti

OSTEONEKRÓZA


× Prevence

- + Vyšetření před aplikací bisfosfonátů
- + Ponechány jen zuby s dobrou prognózou
- + Při nutnosti extrakce vysazení bisfosfonátu (nejlépe min. na 3 měsíce) a ATB clona (min. 14 dní)

OSTEONEKRÓZA

× Léčba

- + V počátku výplachy (Corsodyl, H₂O₂, Stopangin) a hygiena d.ú.
- + Ohlazení ostrých okrajů
- + Resekce postižené kosti
- + Dlouhodobě ATB
- + Hyperbarická oxygenoterapie







PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ

- × Pečlivá běžná hygiena d.ú.
- × Měkké kartáčky
- × Mezizubní prostory



PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ

- ✘ Antiseptické ústní vody (Corsodyl)
- ✘ Výplachy (H_2O_2)



SOUHRN

- ✘ Vyšetření zubním lékařem před zahájením terapie
- ✘ Informovat aktivně o nemoci a léčbě
- ✘ Potíže řešit zavčas
- ✘ Pečlivá hygiena

DĚKUJI ZA POZORNOST