

Thalidomid ČR

Léčebné výsledky a komplikace
Srovnání referenčních a regionálních center

Statistická analýza 846 pacientů
2008 – 06/2011


Pacienti v referenčních centrech

Celkový počet záznamů
N = 737



Hradec Králové
N = 135

Brno
N = 259




Olomouc
N = 158

VFN Praha
N = 86

FNKV
N = 199


Pacienti v regionálních centrech

Celkový počet záznamů
N = 109




Základní charakteristika souboru


Pohlaví




Věk



Typ paraproteinů




Follow-up




Základní charakteristika souboru (zahájení aktuální léčby)


Stádium D-S



Stádium A-B




Stádium ISS



Před zahájením aktuální léčby


Počet předchozích linií



0 linií
 1 linie
 2 linie a více


	Celkem	Referenční centra	Regionální centra
mean (SD)	0.5 (1.0)	0.5 (1.0)	0.3 (0.7)
median	0.0	0.0	0.0
min-max	0.0-8.0	0.0-8.0	0.0-4.0

Počet předchozích linií		Referenční centra	Regionální centra
0 linií	614 (72.7%)	530 (72.1%)	84 (77.1%)
1 linie	140 (16.6%)	123 (16.7%)	17 (15.6%)
2 linie	55 (6.5%)	48 (6.5%)	7 (6.4%)
3 linie	11 (1.3%)	11 (1.5%)	0 (0.0%)
4 linie	18 (2.1%)	17 (2.3%)	1 (0.9%)
5 linií	4 (0.5%)	4 (0.5%)	0 (0.0%)
6 linií	1 (0.1%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)
7 linií	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
8 linií	1 (0.1%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)




Průběh léčby

Léčba



Léčebná odpověď



Léčebná odpověď		Referenční centra	Regionální centra
sCR	34 (5.0%)	33 (5.5%)	1 (1.2%)
CR	64 (9.3%)	59 (9.8%)	5 (6.2%)
VGPR	146 (21.3%)	121 (20.0%)	25 (30.9%)
PR	191 (27.9%)	166 (27.5%)	25 (30.9%)
MR	45 (6.6%)	37 (6.1%)	8 (9.9%)
SD	60 (8.8%)	56 (9.3%)	4 (4.9%)
PG	145 (21.2%)	132 (21.9%)	13 (16.0%)



	Celkem	Ref	Reg
ORR	435 (63.5%)	379 (62.7%)	56 (69.1%)
CBR	480 (70.1%)	416 (68.9%)	64 (79.0%)

ORR = léčebná odpověď PR a lepší


CBR = léčebná odpověď MR a lepší

Nežádoucí příhody

Výskyt




Přehled






Nežádoucí příhody

Přehled






Analýza přežití



	TTP	PFS	DOR
N	832	832	488
Medián přežití	22.7 měsíce	20.1 měsíce	23.8 měsíce
Jednoleté přežití	74.5%	69.5%	77.8%
5-95% IS	71.3-77.8%	66.2-72.9%	73.7-81.9%


Analýza přežití



	<u>TTP</u>		<u>PFS</u>		<u>DOR</u>	
	Referenční centra	Regionální centra	Referenční centra	Regionální centra	Referenční centra	Regionální centra
N	731	101	731	101	419	69
Medián přežití	22.7 měsíce	22.6 měsíce	19.8 měsíce	21.7 měsíce	23.8 měsíce	23.2 měsíce
Jednoleté přežití	73.2%	84.8%	68.2%	79.9%	77.2%	81.4%
5-95% IS	69.7-76.7%	77.0-92.5%	64.6-71.8%	71.5-88.3%	72.8-81.7%	71.5-91.4%


Analýza přežití

OS od diagnózy



	N=830
Medián přežití	72.3 měsíce
Pětileté přežití	54.5%
5-95% IS	49.2-59.9%


OS od zahájení aktuální léčby



	N=832
Medián přežití	37.9 měsíce
Roční přežití	81.6%
5-95% IS	78.8-84.4%


Analýza přežití

OS od diagnózy



	Referenční centra	Regionální centra
N	729	101
Medián přežití	72.3 měsíce	77.5 měsíce
Pětileté přežití	54.4%	56.5%
5-95% IS	48.8-60.1%	40.5-72.6%

OS od zahájení aktuální léčby



	Referenční centra	Regionální centra
N	731	101
Medián přežití	37.9 měsíce	---
Roční přežití	80.7%	88.3%
5-95% IS	77.7-83.7%	81.8-94.8%

- Výsledky léčby thalidomidovými režimy jsou srovnatelné v referenčních a regionálních centrech