


**Závažné nežádoucí příhody ve fázi
udržovací terapie v CMG 2002
období 4/2002 – 12/2004**

SAE - celkově

- V období 4/2002 – 12/2004 bylo hlášeno celkem 152 SAE u 103 pacientů.
- V udržovací terapii bylo zaznamenáno 17% z celkového počtu SAE.



SAE – udržovací léčba

- **Za období 4/2002 – 12/2004 bylo ve fázi udržovací terapie zaznamenáno 25 SAE u 23 pacientů.**
- **23 pacientů**
 - CED + I: 16 pac.
 - I : 7 pac.


Typy SAE v UL

- Infekce DC - 4
- Tromboza - 1
- Ostatní infekce - 3
- Progrese onemocnění - 2
- Metabolické komplikace - 2
- Srdečně cévní komplikace - 3
- Herpetická infekce - 3
- Gastro = intestinální kompl. - 1
- Iatrogenní komplikace - 1
- Maligní duplicita - 2
- Exitus - 2
- Poléková toxicita (pancytopenie) - 1

Souvislost s terapií v UL (n = 55)

- ANO (n = 7)

- NE (n = 16)



- CED +I
 - ANO = 3 SAE
- I
 - ANO = 2 SAE

Nejčastější SAE v souvislosti s terapií v UL

- **CED + I (ostatní infekce, progrese onemocnění, srdečně – cévní, maligní toxicita, exitus)**
- **I (ostatní infekce, infekce DC, metabolické komplikace, srdečně – cévní, iatrogenní, poléková toxicita – pancytopenie, krvácení)**